
Ван-Маркет

**РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
САДОВОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО
ГЕОТЕКСТИЛЯ ТМ: ИЗОБОНД, ИЗОБОНД
HARD, ИЗОБОНД LIGHT, ИЗОБОНД PRO**

Садовый и строительный ГЕОТЕКСТИЛЬ 40, 60, 80, 100, 150, HARD и LIGHT



Садовый и строительный ГЕОТЕКСТИЛЬ - нетканый, садовый и строительный материал, изготовленный методом термоскрепления. Данный материал обладает повышенной механической прочностью, отличной фильтрацией, стойкий к световому воздействию, и влиянию различных химических веществ.

Применяется для армирования почвы, предотвращения роста сорняков, сокращения необходимого объема полива, обеспечивает эффективный отвод излишних грунтовых вод.

Параметры	ГЕОТЕКСТИЛЬ 40	ГЕОТЕКСТИЛЬ 60	ГЕОТЕКСТИЛЬ 80	ГЕОТЕКСТИЛЬ 100	ГЕОТЕКСТИЛЬ 150	GEO LIGHT	GEO HARD
Плотность (гр./м2)	40	60	80	100	150	60	80
Намотка (м)	40/80	40/80	40/80	40/80	40/80	40/80	40/80
Ширина (м)	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Цвет	черный	черный	черный	черный	черный	черный	черный




ГЕОТЕКСТИЛЬ ИЗОБОНД «GEO PRO» (иглопробивной на основе полиэфирных волокон)

Геотекстиль нетканый иглопробивной ИЗОБОНД «GEO PRO» - геоматериал, изготавливаемый из чистых полиэфирных волокон иглопробивным способом. Данный материал отличается тем, что сочетает в себе сразу несколько свойств: армирующее, дренажное, разделяющее. Технические характеристики геотекстиля позволяют широко использовать его в самых разных областях: строительная, защитная, ландшафтный дизайн, гидроизоляционные работы.

Данный материал применяется для отведения излишней влаги при строительстве сооружений, разделения грунтовых слоев, фильтрации, укрепления почвы и предотвращения оползней.

Параметры	ИЗОБОНД «GEO PRO»
Плотность (гр./м2)	100
Намотка (м)	50
Ширина (м)	1,5
Цвет	бежевый





Адрес: 142116, Московская область, г. Подольск, пос. Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д. 1, административный корпус, оф. 1

GPS координаты:

Широта – 55.433144

Долгота – 37.597345

Тел.: 8(495)134-35-66

Моб.: 8(985)767-98-43

E-mail: info@van-market.com

www.izobond.ru

www.van-market.com

www.van-plenka.ru

